

FISA CALCUL RISC PRENATAL DUBLU TEST

DATA COMPLETARII FISEI		DATA RECOLTARII PROBEI	
------------------------	--	------------------------	--

A. SE COMPLETEAZA DE CATRE MEDIC/PACIENTA/RECEPTIONER

DATE MATERNE

NUME	
PRENUME	
DATA NASTERII	
DATE CONTACT (telefon, e-mail)	
GREUTATE (kg)	
FUMATOARE	☐ DA ☐ NU
DIABET TIP I (INSULINO-DEPENDENT)	☐ DA ☐ NU
REPRODUCERE ASISTATA (FERTILIZARE IN VITRO/INSEMINARE ARTIFICIALA)	☐ NU ☐ DA (Completați mai jos) METODA: ☐ IVF ☐ GIFT ☐ ZIFT ☐ ICSI ☐ Altele:..... Data extracției ovulului:..... Data transferului ovulului:.....
ORIGINEA ETNICA	☐ Caucaziana ☐ Asiatica ☐ Africana ☐ Hispanica
SANGERARI IN CURSUL SARCINII	☐ NU ☐ DA (Completați mai jos) ☐ Nr. Zile.....
TRATAMENT CU ACID FOLIC INAINTE DE SARCINA	☐ DA ☐ NU
SARCINI ANTERIOARE CU: (daca este cazul)	☐ Sd. Down ☐ Sd. Turner ☐ Sd. Edwards ☐ Triploidie ☐ Sd. Patau ☐ Defect de tub neural ☐ Sd. Cornelia de Lange ☐ Sd. Smith-Lemli-Opitz
DATA ULTIMEI MENSTRUATII	
CICLU MENSTRUAL	☐ Regulat ☐ Neregulat

Sunt informată cu privire la această investigație

SEMNĂTURA PACIENTEI**:

**Semnatura, parafa medicului si semnatura pacientei sunt obligatorii

FISA CALCUL RISC PRENATAL DUBLU TEST

Dublul test nu reprezinta o metoda de diagnostic; sunt furnizate doar niste riscuri pe baza carora se decide oportunitatea unor investigatii suplimentare!

Dublul test nu poate fi efectuat pentru sarcina cu tripleti!

B. SE COMPLETEAZA DE CATRE MEDIC

SARCINĂ GEMELARĂ	☐ NU ☐ DA (Completați mai jos) ☐ DICORIONICA ☐ MONOCORIONICA DIAMNIOTICA ☐ MONOCORIONICA MONOAMNIOTICA
------------------	---

DATE ECOGRAFICE

DATA EFECTUĂRII ECOGRAFIEI	
*CRL (mm) <33 si >79 testul nu poate fi interpretat	
TRANSLUCENTA NUCALA (mm)	
OS NAZAL	☐ Prezent ☐ Absent ☐ Nu a putut fi vizualizat ecografic

DATE ECOGRAFICE PENTRU CEL DE-AL 2-LEA FAT (daca este cazul)

DATA EFECTUĂRII ECOGRAFIEI	
*CRL (mm) <33 si >79 testul nu poate fi interpretat	
TRANSLUCENTA NUCALA (mm)	
OS NAZAL	☐ Prezent ☐ Absent ☐ Nu a putut fi vizualizat ecografic

*CRL minim pentru furnizarea riscului biochimic (bazat doar pe parametrii serici): 33 mm, sub aceasta valoare nu se poate face interpretarea, iar laboratorul va respinge cererea.

*CRL minim pentru furnizarea riscului combinat (bazat pe parametrii serici si ecografici): 40 mm

*CRL maxim pentru efectuarea dublului test: 79 mm. Peste aceasta valoare nu se poate face interpretarea, iar laboratorul va respinge cererea. In prezenta unui CRL maxim (79 mm) proba de sange trebuie recoltata in aceeasi zi cu efectuarea ecografiei!

PARAFA SI SEMNATURA MEDICULUI**

--

**Semnatura, parafa medicului si semnatura pacientei sunt obligatorii